

LA VACCINATION

LE TETANOS

LE TETANOS

- Agent responsable:

Il s'agit d'une toxine produite par une bactérie.

Cette bactérie est répendue dans toute la nature.

Il est impossible d'éliminer cette bactérie.

LE TETANOS

- Mode de transmission:

La maladie se contracte par contamination d'une plaie – même petite – par la bactérie qui se trouve dans le sol, la terre, les selles d'animaux.

!! Aux plaies lors du jardinage, du bricolage avec des clous rouillés, de la pratique de l'équitation !!

LE TETANOS

- La maladie:

Le téτανos reste une maladie grave encore mortelle.

Il provoque des contractures musculaires très douloureuses qui nécessitent des soins intensifs. Il peut y a voir également des paralysies.

LE TETANOS

- Le vaccin

Le vaccin reste la seule protection contre la maladie.

⇒ 1 vaccin tous les 10 ans

⇒ Si la vaccination date de plus de 20 ans : Il faut refaire 2 doses à 6 mois d'intervalle

⇒ Coût : 1.5 € (le vaccin est remboursé)

LA COQUELUCHE

LA COQUELUCHE

- Agent responsable:

Il s'agit d'une bactérie

– le bacille coquelucheux

LA COQUELUCHE

- Mode de transmission:

La maladie se transmet de personne en personne par les postillons de salive qui sont émis lorsqu'on tousse ou éternue.

LA COQUELUCHE

- La maladie:

C'est une maladie très contagieuse .

Elle se caractérise par de violentes quintes de toux qui peuvent entraîner des difficultés respiratoires.

Des adultes non vaccinés peuvent l'attraper sans s'en rendre compte et la transmettre à leurs bébés.

LA COQUELUCHE

- Le vaccin:

A l'âge adulte, il est conseillé de faire

un rappel, surtout s'il y a des enfants dans l'entourage.

Pour les adolescents, ils auront ce rappel à l'âge de 16 ans, à l'école ou chez leur médecin traitant.

La vaccination se fait en même temps que le tétanos.
Il s'agit d'un vaccin combiné.

Coût: 20€ (le vaccin n'est pas remboursé)

LA RUBEOLE

LA RUBEOLE

- Agent responsable:

Il s'agit d'un virus

- Mode de transmission:

Elle se transmet par la salive et les sécrétions
du nez

LA RUBEOLE

- La maladie:

C'est une maladie d'enfant non grave. Elle se caractérise par un refroidissement avec de la toux, le nez qui coule et un peu de fièvre.

Il y a une éruption cutanée sur le visage, ensuite le corps et puis les membres.

Il y a peu de démangeaisons.

La maladie passe souvent inaperçue chez les enfants

LA RUBEOLE

- Le risque:

La maladie peut être grave si elle atteint une **femme enceinte** dans les 3 premiers mois de sa grossesse.

Si la maman n'est pas immunisée, la maladie peut provoquer de graves malformations chez le bébé.

LA RUBEOLE

- Le vaccin:

Tous les enfants sont vaccinés à 1an et 12ans.

Pour les femmes non immunisées, il faut faire
le **vaccin AVANT toute grossesse.**

Le vaccin est combiné avec les virus de la
rougeole et des oreillons

Coût: 21€ (non remboursé)

L'HEPATITE B

L'HEPATITE B

- Agent responsable:

Il s'agit d'un virus

- Mode de transmission:

Le virus se transmet par le sang (plaies, égratignures) et les relations sexuelles.

Il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible.

L'HEPATITE B

- La maladie:

Le virus provoque une inflammation du foie .

Le fonctionnement du foie peut etre altéré.

Parfois, la maladie se guérit seule.

Le plus souvent, la maladie reste chronique.

L'HEPATITE B

- La maladie chronique:

Lorsque le virus reste dans le foie, il peut provoquer une cirrhose.

La cirrhose expose à un risque de cancer.

Dans certains cas, on peut proposer un traitement au patient.

L'HEPATITE B

- Le vaccin:
- Les enfants sont vaccinés d'office
- Pour les adultes, on peut vérifier par une prise de sang si on est immunisé.
- Le vaccin doit comporter **3 doses**.
- Le vaccin doit être fait avant certains voyages.
- Coût: 21€ la dose
(55€ pour le vaccin hépatite A et B)

LE PAPILLOMA VIRUS

**RESPONSABLE DU CANCER
DU COL DE L UTERUS**

PAPILLOMA VIRUS

Responsable du cancer du col de l'utérus

- Agent responsable:

Il s'agit d'un virus

- Mode de transmission:

Le virus se transmet lors des relations sexuelles
uniquement

Il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible

PAPILLOMA VIRUS

Responsable du cancer du col de l'utérus

- La maladie:

Il existe plusieurs types de virus.

- Certains virus vont provoquer des **verrues génitales** chez l'homme et chez la femme.

C'est contagieux, il faut absolument les traiter et utiliser le préservatif.

Ca ne devient jamais cancéreux.

PAPILLOMA VIRUS

Responsable du cancer du col de l'utérus

- La maladie:

Il existe plusieurs types de virus

- D'autres virus ne vont pas provoquer de symptômes chez les hommes **MAIS** ils pourront provoquer des **anomalies au niveau du col de l'utérus chez la femme.**

Si les anomalies ne sont **pas surveillées**, elles peuvent devenir **cancéreuses.**

PAPILLOMA VIRUS

Responsable du cancer du col de l'utérus

- Le vaccin:

Il existe un vaccin destiné aux filles pour se protéger contre certains types de virus (pas tous!).

Idéalement, il doit être fait AVANT les premières relations sexuelles.

On peut malgré tout le faire si la vie sexuelle a déjà débutée.

PAPILLOMA VIRUS

Responsable du cancer du col de l'utérus

- Le vaccin:

Chez les filles plus jeunes que 14 ans, elles seront vaccinées par l'école au 2ème secondaire.

Pour les filles plus âgées que 14 ans, elles peuvent se faire vacciner chez leur médecin traitant.

La vaccination comporte **3 doses**

Coût: 10€ par dose (remboursé)